



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

ОДОБРЯВАМ: ... /П/ ...

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДОКЛАД

за

извършена планова проверка на 22 май 2026 г. в град Монтана по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително (КР) №2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г. издадено на „Монбат“ АД, гр. София

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Производствената база/площадка стопанисвана от „Монбат“ АД, на която се експлоатират: Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАКБ), с оператор „Монбат“ АД и Инсталация за рециклиране на батерии (ИРБ) с оператор „Монбат Рисайклинг“ ЕАД е разположена в северната промишлена зона на гр. Монтана, ул. „Индустиална“ № 76. Работата на двете инсталации е регламентирана с общо Комплексно разрешително (КР) № 2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г., с титуляр „Монбат“ АД, гр. София.

Стопанисван от: „Монбат“ АД, гр. София, седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Черни връх“ № 32 А, р-н Лозенец, ет. 4, община Столична, област София.

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително (КР) №2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г., издадено на „Монбат“ АД, гр. София, както и произтичащите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), специализираните закони и подзаконови нормативни актове към тях, задължения на притежателя му.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС, във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително и в изпълнение на Заповед № РД-105/18.03.2026 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2026 г.

Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: Извършена е проверка на място на „Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии“ (ИПОКАБ) и „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“ (ИРБ) на площадката в гр. Монтана за достоверността на информацията в ГДОС за 2025 г. и изпълнение на условията в КР № 2-НЗ/2019 г., актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022 г.

- Условия, обхванати от проверката:

- **Условие № 2. (актуализирано с Решение № 2-НЗ-И0-А1/2022г.) :**

➤ Инсталации попадащи в обхвата на на точка 2.5 а) от Приложение № 4 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – „Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси“ и в обхвата на точка 2.5 б) от Приложение № 4 на ЗООС – „Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали (Инсталация за рециклиране на батерии (ИРБ), включваща Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ (т. 2.5 а), Участък „Рафиниране и легиране“ – съоръжения за рафиниране и легиране (т. 2.5 б), Участък „Линия за вакуум-дестилация

на антимон и олово от калай и производство на рафиниран калай и антимоново олово“ (т. 2.5 а) и т. 2.5 б) и Инсталация за производство на оловно-кислинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ), включваща Участък „Леярен“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки (т. 2.5 б), Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли (т. 2.5 б) и Участък „Отливане на оловна лента“ – 4 броя линии за отливане на оловна лента (т. 2.5 б).

➤ Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

– ИПОКАБ: Участък „Мелничен“; Участък „Пастиране“, включващ: експандиране, пастиране и сушене; Участък „Монтажен“; Участък „Резарен“; Участък „Шприцов“; Участък Блок формовка МОНБАТ; Участък Блок формовка КОЗМЕК; Участък Блок формовка VRLA; Участък „Формиране“; Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“; Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“.

– ИРБ: Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – СХ Engitec; Цех за производство на регранулат; Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка.

○ **Условия 3.4. и 3.5. (актуализирано с Решение № 2-НЗ-ИО-А1/2022г.)** – промени при работа на инсталациите по **Условие 2;**

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите;**
- **Условие № 5. Управление на околната среда;**
- **Условие №7 Уведомяване;**
- **Условие № 8 Използване на ресурси;**
- **Условие № 9. Емисии в атмосферата;**
- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води;**
- **Условие №11. Управление на отпадъците;**
- **Условие № 12. Шум;**
- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**
- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;**
- **Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други).**

1. Констатации от проверката

Операторът „Монбат“ АД, гр. София съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) в нормативно определения срок представи в РИОСВ – Монтана Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за 2025 г. (на хартиен и електронен носител). Същият е регистриран в деловодната система на РИОСВ - Монтана с вх. № 70-00-182/27.03.2026 г.

Представеният от дружеството ГДОС за 2025 г. за експлоатацията на ИПОКАБ и ИРБ на площадката в гр. Монтана съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията докладваната в Годишния доклад от страна на експертите по компоненти и фактори на околната среда в РИОСВ – Монтана не са установени неточности и пропуски. В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Наредбата ГДОС е представен на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР – Плевен) за съгласуване с писмо изх. № 32-00-15/30.03.2026 г. на РОСВ – Монтана. Същият е съгласуван с писмо изх. № КД-07-2023-2/07.04.2026 г. на БДДР – Плевен (вх. № 32-00-15-1/07.04.2026 г. на РИОСВ – Монтана).

През 2025 г. операторът е експлоатирал инсталациите по Условие 2. на КР, без да превишава капацитетите заложи в КР. За периода 01.01-31.12.2025 г. не са регистрирани потенциални заплахи за екологични щети и респективно не са уведомявани компетентните органи. Операторът „Монбат“ АД с писмо изх. № 31 от 26.02.2025 г. е представил на компетентните органи – директорите на РИОСВ – Монтана (вх. № 2600-91/26.02.2025 г.), РДПБЗН – Монтана и на кмета на Община Монтана доклад във връзка с възникнал инцидент на 22.02.2025 г. в цех „Блок формовка –

КОЗМЕК“ – пожар в отоплителен въздуховод на газов калорифер, вследствие на повреда на горелката. Цехът е част от Инсталация на оловно-киселинни акумулаторни батерии. Към писмото са приложени копие на протокол от възникване на аварийна ситуация/инцидент и извадка от дневник за отразяване на аварийни ситуации. От 23.02.2025 г. и до настоящия момент не са възниквали извънредни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда както и предпоставки за причиняване на екологични щети, поради което няма уведомяване на компетентните органи (Условие 7.).

В изпълнение на Условие 7.4. от КР № 2-НЗ/2019 г. и чл. 123в, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) операторът е информирал Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с писмо изх. № 101/21.08.2025 г., за планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 от КР, относно уведомяване от „Монбат“ АД и „Монбат Рисайклинг“ ЕАД по образец Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, които са приети като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). ИП са в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. За посочените ИП РИОСВ – Монтана е дала становище да не се извършва процедура по Глава шеста от ЗООС, за което писмено е информирала операторите и ИАОС с писма (писмо изх. № 2600-164-(6)/29.05.2025 г. на РИОСВ – Монтана, адресирано до „Монбат“ АД и писмо изх. № 7000-777-(3)/09.07.2025 г. на РИОСВ – Монтана до „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, с копия до ИАОС). С писмо изх. № ППКР-2703/06.10.2025 г. ИАОС изисква от оператора допълнителна информация по Приложение 5 за извършване на оценка за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, или за липса на необходимост от провеждане на процедура. С писмо изх. № 153 от 01.12.2025 г. „Монбат“ АД предоставя изисканата допълнителна информация във връзка с процедурата, като същото е отразено и в годишния доклад. В Приложение 1 към ГДОС за 2025 г. хронологично са описани извършените от двете дружества уведомявания на компетентните органи.

Докладването на емисиите от замърсители за 2025 г., попадащи в обхвата на Регламент 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) в информационната система на ИАОС – София е извършено в нормативно определения срок, което е отразено и в подадения ГДОС за 2025 г. След преглед на докладваните данни по ЕРИПЗ РИОСВ – Монтана е потвърдила докладването в информационната система.

Всички планирани обучения за 2025 г. са проведени, съгласно утвърдените годишните програми за обучения на „Монбат“ АД и „Монбат Рисайклинг“ ЕАД. От началото на 2026 г. до настоящия момент общо за двете дружества са проведени 11 обучения.

След обход на производствената площадка е констатирано, че към момента на проверката работят следните инсталации:

Към „Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори“ (ИРБ) - Участък „Въртяща пещ“, Участък „Рафиниране и легиране“ и Участък „Линия за вакуум дестилация на антимон и олово от калай и производство на рафиниран калай и антимоново олово“. Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec, временно не работи съгласно производствената програма на дружеството. Към момента на проверката работи Цех за производство на регранулат, което се дължи на факта, че има периодичност и цикличност в работата на двете инсталации - Цех за производство на регранулат и CX Engitec. „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка“ към момента на проверката не е въведена в експлоатация, няма персонал и не работи.

Към „Инсталация за производство на оловно - киселинни акумулаторни батерии“ (ИПОКАкБ) работят: Участък „Отливане на оловна лента“, Участък „Леярен“, Участък „Мелничен“, Участък „Пастиране“, Участък „Монтажен“, Участък „Резарен“, Цех „Блок формовка“, Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“ и Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“. Участък „Дребни детайли“ временно не работи.

Съгласно Условие 3.4. (актуализирано с Решение № 2-НЗ-ИО-А1/2022 г.) на оператора се разрешава да извърши следните промени при работа на инсталациите по Условие 2. – монтиране на аспирационна система над бункер за съхранение на Na_2CO_3 с ръкавен филтър и ново изпускащо

устройство ИУ № К-29 в участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec, към момента на проверката промяната не е извършена.

Относно посочената в Условие 3.5. (добавено с Решение № 2-НЗ-ИО-А1/2022г.) Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка към ИРБ с Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) предстои да бъде въведена в експлоатация.

За нуждите на производствената си дейност дружествата „Монбат“ АД и „Монбат Рисайклинг“ ЕАД са внесли следните инвестиционни предложения (ИП): ИП „Въвеждане в експлоатация на нова автоматична универсална монтажна линия за AGM и SLI акумулаторни батерии в номенклатура от L1 до L6 (40-105Ah) с номинален работен капацитет до 4 АКБ/мин“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.5.564 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Монбат“ АД и ИП „Предварително третиране (обработка) на оловна паста в участък „Раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX „Engitec“ към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (ИРБ)“ в ПИ с идентификатор 48489.5.281 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД. ИП са в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. За посочените ИП РИОСВ – Монтана е дала становище да не се извършва процедура по Глава шеста от ЗООС, за което писмено е информирала операторите и ИАОС с писма (писмо изх. № 2600-164-(6)/29.05.2025 г. на РИОСВ – Монтана, адресирано до „Монбат“ АД и писмо изх. № 7000-777-(3)/09.07.2025 г. на РИОСВ – Монтана до „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, с копия до ИАОС). Към момента на проверката ИП не са реализирани.

Условие № 8 Използване на ресурси

Количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) през 2025 г. не превишава съответното количество заложено в Таблица 8.1.2. от КР за производствените участъци (Условие 8.1.2.). Съгласно Условие 8.1.6.1. в ГДОС 2025 е докладвано количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт. Докладвано е и месечното потребление на вода по участъци.

В изпълнение на условие 8.1.4. и 8.1.5.4 през 2025 г. са извършени 4 броя проверки (веднъж на тримесечие) на техническото състояние на водопроводната мрежа, при които не са установени аварии. Резултатите от тези проверки се документират в протоколи, представени по време на проверката. По Условие 8.1.5.2. се води дневник за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл. охлаждане). В изпълнение на Условие 8.1.5.3 се прилага инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) с определените в разрешителното. Не са констатирани несъответствия.

Инструкциите по Условие № 8.2. се спазват, представени са записи за извършено измерване на годишната норма на ефективност при употреба на електро и топлоенергия, изразени в MWh/единица продукт, от които е видно че инсталациите ИРБ и ИПОКАКБ са експлоатирани без да превишават годишната норма за ефективност при употребата на електро и топлоенергия, като същите са отразени и в ГДОС за 2025 г.

Разпоредбите и поднормативните актове на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) се спазват. Използваните на обекта опасни химични вещества и смеси (ОХВС), класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) са опаковани, етикетирани и придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). ОХВС се съхраняват в съответствие с указанията, посочени в ИЛБ, заложените в КР условия и изискванията за съхранение в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. В РИОСВ – Монтана са представени инвентаризационни списъци на използваните в двете инсталации химични вещества и смеси през 2025 г. През 2025 г. са извършени 12 броя проверки (ежемесечно) на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на опасните химични вещества с експлоатационните изисквания и заложените в КР условия, които са докладвани и в ГДОС. Резултатите от извършените проверки са отразени в протоколи, представени при проверката. От

началото на 2026 г. са извършени 5 броя проверки. При извършените проверки през 2025 г. и до настоящия момент не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Годишната консумация на суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не са установени превишения на годишната норма за ефективност при употребата им (Условия 8.3.1.2. и 8.3.1.3.). Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2. Стойностите, съгласно Условие 8.3.2. и резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2. са документирани в дневник и са докладвани като част от ГДОС за 2025 г. (Условие 8.3.3.2.).

Съответствието на резултатите от мониторинга на работата на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1.6. се документира и съхранява съгласно изискванията на Условия 9.1.1.5. и 9.1.3.2. в дневници. Ежемесечния мониторинг съгласно инструкцията по Условие 9.3.2. за оценка за наличието на източници на неорганизиран емисии се отразява в дневник на площадката, като при констатирани несъответствия се предприемат мерки по отстраняването им. Климатично и хладилно оборудване съгласно Условие 9.3.5. се обслужва от правоспособни за работа с флуорсъдържащи парникови газове лица, а за всяка единица оборудване се поддържа досие, с актуални записи за извършените проверки за течове и ремонти. За отчетния период операторът не е получавал оплаквания за миризми, поради което не е предприемал действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества по Условие 9.4.2. В изпълнение на Условие 9.6.1.3. информацията за годишните количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух от горивните източници по Условие 9.2.4., съгласно изискванията на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, е определена, документирана и се съхранява. Информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, съгласно Условие 9.6.2.1.1., се съхранява документирана на площадката, докладвана е в ГДОС и в информационната система на ИАОС-София. В ГДОС е докладвано е за пълно съответствие с определените с КР норми за допустими емисии, поради което дружеството не е предприемало коригиращи действия. Документираната информация за оценката на съответствието съгласно Условие 9.6.2.5. се съхранява на площадката и е представена.

В изпълнение на Условия 10.1.2.1, 10.2.1.1., 10.3.1.1. и 10.4.1.1. смесеният поток производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни отпадъчни води след пречистване в ЛПСОВ се отвежда в канализационната система на гр. Монтана на база актуален договор с „В и К” ООД, гр. Монтана, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. По Условие 10.1.2.2. има разработена инструкция за проверка и поддръжка на канализационната мрежа, оценка загубите от течове и предприемане на коригиращи действия. През 2025 г. за извършение 4 броя проверки на състоянието на КМ на площадката, не са установени течове.

В изпълнение на Условие 10.1.4.1. притежателят на настоящото разрешително през 2025 г. е провел мониторинг на смесения поток отпадъчни води, заустван в градската канализационна мрежа на гр. Монтана, спазвайки изискванията в Таблица 10.1.4.1. Пробовземането и анализите са извършвани от акредитирана лаборатория. Не са установени превишение на индивидуалните емисионни ограничения (Условие 10.1.4.6.). Съгласно Условие 10.1.4.2. през 2025 г. е осъществен мониторинг по показатели „кадмий“ и „живак“ с честота „веднъж на шест месеца“, при който не се констатира наличие на тези вещества в заустваните отпадъчни води – резултатът по тези показатели е под прага на определяне на метода на изпитване. Съгласно Условие 10.1.4.5. има монтирано измервателно устройство – ултразвуков разходомер тип SENSORFLOW – 1000 за измерване на количеството на зауствените производствени отпадъчни води в ГПСОВ – гр. Монтана.

По Условие 10.1.4.7 се изчисляват замърсителите и техните годишни количества в производствените отпадъчни води, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.5. резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води се документират и съхраняват на площадката на обекта. Същите са докладвани в ГДОС 2025, както и резултатите от извършената оценка на съответствието. Няма установени несъответствия.

Във връзка с условие 10.1.2.3. Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на ABS към ИРБ не е въведена в експлоатация и не работила.

Условие 11. Отпадъците, образувани при работата на инсталациите по Условие 2. през 2025 г. не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2. и Таблица 11.1.3. През 2025 г. не са образувани отпадъци по Таблица 11.1.4. и Таблица 11.1.5., а именно отпадъци с кодове 19 12 04, 19 12 12 и 19 08 13* с произход от работата на инсталацията за „Предварително третиране чрез физични методи на РЕ – сепаратор и производство на ABS млянка“. През 2025 г. и до настоящия момент инсталацията за предварително третиране на РЕ-сепаратор не е въведена в експлоатация. През 2025 г. не са образувани отпадъци с код 10 10 09* с произход от работата на система за намаляване концентрацията на химични агенти във въздуха на работната среда към Участък Въртяща пещ/шихтоподготовка, включени в Таблица 11.1.6 в КР. В ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци. В ГДОС не са докладвани превишаване на количествата.

През 2025 г. на територията на площадката са приемани отпадъци само от ЮЛ по кодове съгласно позволените в КР отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване. Приетите количества не превишават позволените с КР. На обекта се поддържат данни за актуалните сключени договори за приемане на отпадъци от ЮЛ. Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО. Прилагат се инструкции по условия 11.1.2, 11.2.3 и 11.3.9, проверени са водените записи за съответствие на условията. Към момента на проверката, дружеството има 3 броя действащи нотификации за приемане на отпадъци. Съгласно сключения меморандум между МОСВ и дъщерните дружества на „Монбат“ АД през 2025 г. е извършено обратно приемане на отпадък с код 1912 11* – РЕ-сепаратор. Към момента на проверката на площадката има наличен отпадък от РЕ-сепаратор с произход, приет по меморандума. През 2025 г. не е предаван сепаратор с произход приет по меморандума.

Предаването на отпадъци за транспортиране извън територията на площадката се извършва въз основа на сключени писмени договор на лица, притежаващи приложимите, документи за осъществяване на съответната дейност, съгласно ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците. Количествата предадени отпадъци се документират в НИСО. На обекта се водят записи, в електронна справка, на договорите за предаване на отпадъци на ЮЛ. Докладвани са преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Резултатите от наблюдението на еквивалентните нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие съгласно Условие 12.3.1. е документирана, съхранява се и е представена при проверката. За отчетния период операторът не е получавал оплаквания за шум от осъществяваните на площадката дейности.

Дружеството прилага инструкциите по условие 13.1.1 и условие 13.1.4. Представен е дневник за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи, разположени на открито, в които се водят записи. През 2025 г. не са констатирани течове от тръбопроводи.

В изпълнение на условие 13.1.3 е осигурено достатъчно количество сорбиращ материал на площадката, който може да бъде използван в случай на разливи.

Собственият мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката се извършва с честота – веднъж на десет години, съгласно условие 13.2.. Операторът е извършил собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката през 2020 г. Съгласно разписаната честота за извършване на мониторинг по компонент „почви“ в Таблица № 13.2.1 към Условие 13.2.1., следващите пробовземания и анализи следва да бъдат извършени през 2030 г.

Операторът прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане в канализацията, в резултат на аварийна ситуация (независимо дали производствена, повърхностна или друга), на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Резултатите от прилагането на инструкциите по условието се отразяват в дневници. От последната извършена проверка през 2025 г. по изпълнение на условията в КР няма възникнали аварийни ситуации.

Инструкциите за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите, обхванати от Условие № 2., се спазват (Условия 15.1. и 15.2.). За отчетния период и до момента на проверката операторът не е вземал решение за прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително № 2-НЗ/2019 г.:

При извършената проверка през 2026 г. на производствената площадка дружеството от екип експерти на РИОСВ – Монтана е проверено изпълнението на условията, определени в КР № 2-НЗ/2019 г., както и докладваните данни за 2025 г. При проверка не са констатирани нарушения. Установено е съответствието на наличната информация с тази, докладвана в ГДОС за 2025 г., което е описано в Констативен протокол (КП) № КР - 11/22.05.2026 г. на РИОСВ – Монтана. Изготвеният от оператора Годишен доклад по околна среда за 2025 г. за изпълнение на условията в КР е одобрен от РИОСВ – Монтана като достоверен.

3. Дадени предписания: няма.

4. Дейности за последващ контрол: не са необходими.