



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ЦВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-МОНТАНА



ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 550-Н0/2017 г. издадено на „ЕМКО“ ООД, гр. София, обособено производство Монтана.

На основание Заповед № РД-112/15.04.2019 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2020 г., на 04.06.2020 г. е извършена проверка на инсталациите, намиращи се на производствената площадка на „ЕМКО“ ООД, гр. София, обособено производство Монтана, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Марийка Георгиева Радомирилева – Букорт – управител.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 550-Н0/2017 г издадено на „ЕМКО“ ООД, гр. София, обособено производство Монтана.

II. Проверени инсталации и дейности

Съгласно КР като площадка се разбира единствено територията, на която е разположена инсталацията за повърхностна обработка на метали „Участък Фосфатиране“, включваща:

- вани за обезмасляване,
- вани за байцване,
- вани за цинково фосфатиране,
- вани за пасивиране,
- вани за осапунване,
- вани за промиване.

III. Констатации от проверката

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2019 г. В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2019 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 550-Н0/2017 г. на „ЕМКО“ ООД, гр. София, обособено производство Монтана.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие № 4. През 2019 г. инсталацията по условие 2 е експлоатирана без да превишава капацитета посочен в КР. Дружеството е документирало и докладвало като част от ГДОС годишното производство на инсталацията в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Условие 5. Разработени са и се прилагат работни инструкции в изпълнение на условие 5, записите се съхраняват и са представени по време на проверката. Прилага се утвърдена процедура, която регламентира общите изисквания за идентифициране, създаване, разпространение, ползване, съхранение, архивиране и унищожаване на записите, доказващи съответствие с утвърдените изисквания в СУОС.

Условие 6. Дружеството е изготвило План за собствен мониторинг, който е съгласуван и утвърден от изпълнителния директор на ИАОС. По време на проверката е представена попълнена информационна карта на мониторингов пункт съгласно чл. 70 на Наредба



№1/2011 г. за мониторинг на водите, с което е изпълнена забележка, посочена в писмото на ИАОС.

Условие 7. През 2019 г. не са възниквали извънредни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда. Не са възниквали предпоставки за причиняване на екологични щети и уведомяване на компетентните органи.

Условие 8.1. Дружеството използва вода за производствени нужди от градската водопроводна мрежа на гр. Монтана въз основа на договор с „В и К“ ООД гр. Монтана за предоставяне на услугата водоснабдяване и канализация. При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди за 2019 г. не превишава количеството в Таблица 8.1.2. За участък „Фосфатиране“ не се ползват води от тръбния кладенец, за който дружеството притежава издадено от БДДР –Плевен актуално Разрешително за водовземане.

Разработени са и се прилагат заложените в КР инструкции по условие 8.1, резултатите от прилагането им се документират и съхраняват, а данните са докладвани в ГДОС. През 2019 г. не са установени несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Условие № 8.2. Дружеството е разработило и прилага инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходените количества електроенергия за производствени нужди, както и стойностите на годишната консумация за производствени нужди за инсталацията по условие 2 и стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия на инсталацията по условие 2. Изразходваната през 2019 г. електроенергия не превишава стойността, посочена в КР. През периода не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие № 8.3. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в КР. Разработени са и се прилагат инструкциите по условие 8.3, водят се необходимите дневници и записи, а резултатите се документират, съхраняват на площадката и са докладвани в ГДОС. На площадката не се съхраняват дизелово гориво, бензин и природен газ. Всички налични на площадката химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с ИЛБ, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH и са представени по време на проверката. Суровините и спомагателните материали се съхраняват в оригиналните опаковки, в складови помещения съгласно условията посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Складовите помещения са общи с функциониращата инсталация за поцинковане на гилзи, която не е в обхвата на КР.

Условие 9. Резултатите от проверките на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение - воден скрубер се отразяват в дневник, като при констатирано несъответствие се предприемат коригиращи действия. Експлоатират се единствено организирани източници на емисии, описани в Условие 9.2.1, като нито една от емисиите не превишава определените в КР стойности. През отчетния период при периодичните проверки не е констатирано наличие на източници на неорганизираните емисии на площадката. Операторът не е установявал наличие на миризми и не е получавал сигнали за такива вследствие от дейностите на обекта, поради което не е предприемал мерки за предотвратяването/намаляването им съгласно Условие 9.4.3.

Определени са годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ и са докладвани в ГДОС и в информационната система на ИАОС. Документирани са и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от двете изпускащи устройства, с определените в разрешителното емисионни норми.



През 2019 г. срещу оператора е подаден 1 сигнал за замърсяване на атмосферния въздух – черен дим, изпускан от завод „Емко“. При извършената от експерти на РИОСВ – Монтана незабавна проверка на производствената площадка не се констатира наличие на източници на дим или миризма от горивни процеси и следи от горене на отпадъци. Констатациите от проверката са обективни в констативен протокол.

Условие № 10. Дружеството е разработило и прилага инструкцията за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. Осъществява се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение за производствени води (ЛПСОВ). Резултатите от проверките на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение се отразяват в дневник на ЛПСОВ. За отчетния период не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Дружеството съхранява на площадката документацията за контролирания параметър, оптималната му стойност, честотата и вида на оборудването за мониторинг.

Дружеството зауства пречистени производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Монтана на база актуален договор с „В и К“ ООД, гр. Монтана. Извършва се мониторинг на потока производствени отпадъчни води, заустван в канализационната система на гр. Монтана. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория, като протоколите от изпитване са предоставени в РИОСВ – Монтана. В ГДОС са докладвани резултатите от проведения мониторинг през 2019 г. В резултат от проведения мониторинг и извършената оценка за съответствие на измерените стойности на замърсителите с определените в Таблица 10.1.2.1. от разрешителното максимално допустими концентрации е установено, че при едно от измерванията има превишаване по показател ортофосфати, за което РИОСВ - Монтана е уведомена с „Доклад от извършване на собствен мониторинг на поток производствени отпадъчни води“ за предприетите коригиращи мерки.

Прилага се инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. От извършените за 2019 г. проверки не са установени несъответствия.

Условие 11. При извършения огледа на площадките и складовете за съхраняване на отпадъци и проверка по документни (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците и ГДОС за 2019 г.), се установи, че годишните количества - t/y и t/единица продукт на отпадъци, образуваните на площадката от експлоатация на инсталацията по условие № 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата посочени в таблици 11.1.1 и таблицата към условие 11.3.1. През 2019 г. на територията на площадката не са приемани отпадъци от други ЮЛ за третиране.

Съгласно условия 11.3. Наличните на площадката отпадъци, образувани от дейността на инсталацията, предварително се съхраняват разделно по видове на обособени и обозначени места с трайна настилка – открита площадка, в цеховете на мястото на образуване и 4 бр. склада с ограничен достъп, в обозначени съдове - метални контейнери, варели и биг-бегове.

В таблица 4 от ГДОС са посочени количествата образувани и съхранявани отпадъци през 2019 г., които не превишават позволените в КР. Данните съответстват на посочените количества в отчетните книги и годишните отчети.

През 2019 г., за последващо третиране/транспортиране са предавани отпадъци, образувани от участъци, които са извън обхвата на КР. Не са предавани отпадъци, образувани в участък „Фосфатиране“ в обхвата на КР.

Отпадъците са предавани за транспортиране на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО - регистрационни документи за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци и въз основа на сключени писмени договори. Представени са актуални писмени договори с фирмите. При предаване на опасните отпадъци са попълвани идентификационни документи прил. 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри,



съдържащи всички атрибути. На проверката са представени екз. 1 и екз. 6. на идентификационните документи като товародател.

За всяка партида предадени опасни отпадъци има изготвен съпроводителни документи-кантарна бележка, фактура и идентификационни документи. При предаване на метални отпадъци се попълва сертификат за произход обр. № 2, чл. 39, ал. 4 от ЗУО. В табл. 5 на ГДОС са посочени видовете, количествата и фирмите на които са предадени отпадъците.

Отпадъците образувани от производствената дейност са предавани за *оползотворяване*, в т.ч. рециклиране на лъца, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. През 2019 г. не е извършван превоз на отпадъци за *оползотворяване* по Регламент (ЕО) № 1013/2006. В табл. 5 на ГДОС са посочени видовете, количествата и фирмите на които са предадени отпадъците за оползотворяване, като данните съответстват на посочените в отчетните книги и годишните отчети за отпадъците за 2019 г.

Отпадъците образувани от производствената дейност са предавани за *обезвреждане* на лъца, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, представен по време на проверката. През 2019 г. не са предавани /превоз на отпадъци за обезвреждане по Регламент (ЕО) № 1013/2006. В ГДОС са посочени видовете, количествата и фирмите на които са предадени отпадъците за обезвреждане - табл. 5. Посочените данни съответстват на данните в отчетните книги и годишните отчети за отпадъците. Представен са актуален писмен договор.

Операторът измерва и документира отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес, годишното количество образуван отпадък от инсталацията и изчислява стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци. През 2019 г. са извършени проверки за периодична оценка на съответствие за прилагане на инструкциите по условия: 11. Резултатите са документирани в дневник, който е представен по време на проверката. Не са констатирани несъответствия.

В заверените от РИОСВ – Монтана отчетни книги за отпадъци, заведени по образец съгласно приложение №1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, операторът води отчетност на количествата претети, образувани, оползотворени и предадени отпадъци. В книгата има записи минимум веднъж месечно, като е отбелязано през кой календарен месец не са образувани отпадъци. В ИАОС са изпратени годишните отчети за отпадъците за 2019 г.

В ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци за 2019 г. като годишно количество и стойностите на нормите за ефективност при образуване на отпадъци /само за отпадъци, които се образуват пряко от производствения процес. Докладвана е и обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Не са докладвани преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) - Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2019 г., тъй като не са предавани отпадъци за последващо третиране в количества по-големи от 2 т/година опасни отпадъци и 2 000 т/година неопасни отпадъци.

Условие 12. Операторът е документирал и съхранява на площадката резултатите от наблюдението на определените с Условие 12.2.1. показателни не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години. През 2019 г. не са получавани оплаквания за шум в околната среда от дейността на площадката, за което е докладвано в ГДОС.

Условие № 13. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на наличие на течове от тръбопроводни и оборудване, разположени на открито. Извършва се ежесменен оглед на всички оборудвания, разположени на открито и при необходимост се предприемат съответно възстановителни дейности. Дейностите се извършват в закрито и бетонирано хале,



с което е сведена до минимум вероятността за замърсяване на почвите. Всички складове и работни площадки се оттичат в събирателен канал, който води до ЛПСОВ. През отчетния период не е установено инжектиране или отвеждане на опасни или вредни вещества в почвата. Операторът е докладвал обобщени данни от изпълненията на всички инструкции по условие 13.1. като част от ГДОС.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 550-Н0/2017 г.:

1. Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително № 550-Н0/2017 г. издадено на „ЕМКО“ ООД, гр. София, обособено производство Монтана.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.

20.07.2020 г.

