



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

## РЕШЕНИЕ № МО 16 – П/2021 г.

### за прекратяване на процедура по екологична оценка (ЕО)

Процедурата по реда на глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци е започнала с внасяне в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана (РИОСВ – Монтана) на уведомление, заведено с вх. № 3812 от 17.07.2020 г. Възложител на плана е Чипровски манастир „Св. Йоан Рилски”, с адрес на седалище: с. Железна, общ. Чипровци и код по БУЛСТАТ: 175573164.

Във връзка с чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) е извършена проверка относно допустимостта на плана спрямо режимите, определени в *Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН)*. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище (изх. № ПУ-01-404(1) от 06.08.2020 г.), предвидените дейности са допустим спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. при спазване на разписаните мерки и законови изисквания.

След преглед на представената информация и документация, с писмо изх. № 2182 от 11.08.2020 г. на РИОСВ – Монтана, възложителят е информиран, че ПУП – ПП подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО).

Със същото писмо възложителят е уведомен, че проектното трасе на водопровода не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на две защитени зони от екологичната мрежа Natura 2000, а именно: BG0002002 „Западен Балкан” за опазване на дивите птици и BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху горепосочените защитени зони, която ще бъде извършена чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО. Дадени са указания за необходимата информация, която трябва да се представи в инспекцията за провеждане на определената процедура.

Повече от 12 месеца от получаване на гореописаните указания, от страна на възложителя не са предприети действия по тяхното изпълнение. Във връзка с това, на основание чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО, е изпратено напомнително писмо с изх. № 2774 от 02.09.2021 г. на РИОСВ – Монтана, в което е определен срок (до 14 дни) за представяне на необходимата информация/документация за продължаване на процедурата или писмено искане за прекратяването ѝ. Същото е получено на 27.09.2021 г., съгласно известие № ИД PS 3400 00S7LJ R.

В указания срок и към датата на издаване на настоящото решение в РИОСВ – Монтана не е получен отговор.



Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 7а, ал. 5, ал. 2 и ал. 4, изречение първо, във връзка с чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО

**РЕШИХ:**

Прекратявам процедурата по ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци.

*Решението може да бъде обжалвано, в 14-дневен срок от съобщаването му чрез директора на РИОСВ – Монтана, пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: ..... *14 Октомври 2021г.*

**ДЕНИЦА СЛАВКАВА**

*Директор на РИОСВ – Монтана*

