



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 19 – П/2021 г.

за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Процедурата по реда на глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) за инвестиционно предложение (ИП) „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, общ. Георги Дамяново” е започнала с внасяне в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана (РИОСВ – Монтана) на уведомление с вх. № 4451/12.08.2021 г. от Община Георги Дамяново, с адрес на седалище: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 2, код по БУЛСТАТ 000320694.

Съгласно представената от възложителя информация, с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Георги Дамяново, с. Меляне, с. Гаврил Геново, с. Помеждин (общ. Георги Дамяново), с. Горно Церовене, кв. Расника, гр. Монтана (общ. Монтана) се предвижда изграждане на:

- дренажно водовземно съоръжение (50 м дължина) в терасата на р. Помеждинска река (географски координати 43°22'36.71" N и 22°59'11.68" E), охраняващо се от подземно водно тяло BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан;
- бетонов праг (0,60 м височина);
- водопровод (140 м) от дренажа до съществуващи бивши рибарници, които ще се възстановят и ще се използват като утайтелен (1 бр.) и водохранителни басейни (2 бр.);
- водопровод (13 м) от басейните до съществуващ водопровод за напорен водоем 500 м³.

Максималното водовземане от дренажа ще бъде 1,5 л/сек (130 м³ на денонощие или 47450 м³ на година), като през летните месеци ще се спира и ще се ползва съхранената в басейните вода. Водоснабдяването ще се извършва гравитачно.

Във връзка с чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в *Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район* и *Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН)*. Съгласно изразеното от БДДР – Плевен становище (изх. № ПУ-01-649-(5)/15.09.2021 г.), ИП е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район. Дейностите не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. на Дунавски район. Теренът, предвиден за реализиране на ИП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

При извършената проверка по отношение местоположението на ИП е установено, че същото не попада в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии и отстои на над 170 м от защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С изх. № 2951/20.09.2021 г. на РИОСВ – Монтана, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информиран, че инвестиционното намерение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС (т. 10, буква „б”) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС *подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. Със същото писмо е указано, че съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от НАТУРА 2000, която ще бъде извършена чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Дадени са указания за необходимите документи и информация, които възложителят трябва да представи в РИОСВ – Монтана за провеждане на определената процедура.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС е внесено на 02.11.2021 г. Информацията по Приложение № 2 за ИП е представена по служебен път на кметство Помеждин, с писмо изх. № 3504/03.11.2021 г. на РИОСВ – Монтана, а съобщение за достъпа до нея е поставено на интернет страницата на инспекцията (на 02.11.2021 г.). С писмо изх. № 3506/03.11.2021 г., документацията е изпратена за консултации с РЗИ – Монтана по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от инвестиционното предложение.

На 11.11.2021 г. в РИОСВ – Монтана е постъпило становище против реализацията на ИП от жителите и собствениците на имоти в с. Помеждин, поради следното:

- Общината не е представила за обществено обсъждане с населението пълния идеен проект и приложенията към него: картен материал, показващ местоположението на дренажа и проектното трасе на водопроводите; собственост на засегнатите имоти; хидрогеоложки доклад; предвижда ли се възстановяване на бившите рибарници на с. Помеждин и съхраняване на питейна вода в тях; по какъв начин ще се осигури водоснабдяването на с. Помеждин.

- Представени са грешни географски координати на водоземната точка (43°22'36.71" N и 23°59'11.68" E).

- Преминаването на техниката, необходима за реализацията на ИП ще влоши състоянието на пътната мрежа на с. Помеждин.

- Гробищният парк на селото е в непосредствена близост до дренажа.

- СОЗ, която ще бъде отредена около дренажа с пояси I, II, III ще доведе до отчуждаване на имоти (в тях ще попадне и гробищният парк) и ограничаване на дейности в тях.

- Положително въздействие върху населението на с. Помеждин би имал проект по рехабилитация на съществуващия водопровод, а не реализирането на настоящото ИП.

На 18.11.2021 г. Община Георги Дамяново изпраща в РИОСВ – Монтана резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за ИП, заедно с горепосоченото становище от жителите и собствениците на имоти в с. Помеждин и две възражения от физически лица, като само в едното от тях има изложени мотиви срещу реализацията на ИП, а именно:

- Намаляване и изчезване почти на цялата вода в реката от водохващането надолу, което ще доведе до невъзстановими щети на водната флора и фауна и ще предизвика изсъхване на растителността на разстояние от 3 до 15 м от двете страни на речното корито. В района около реката се среща и саламандър.

- Нецелесъобразно съхранение на водата в открити басейни, което ще доведе до намаляването ѝ в следствие на изпарение, както и до замърсяване и завъждане в нея на различни водни животни, налагащо редовно хлориране, филтриране и прецеждане.

- Отнемането на вода от реката ще лиши жителите на с. Помеждин да я използват за напояване на градини и водопой на животни.

Община Георги Дамяново, с изх. № 94-1219-1/18.11.2021 г. информира инспекцията за организирана среща с жителите на с. Помеждин на 25.11.2021 г. в централната част на селото с цел по-обстойно представяне и обсъждане на инвестиционното предложение.

С писмо изх. № 3737/19.11.2021 г. РИОСВ – Монтана е предоставила получените становища и възражения на БДДР – Плевен за становище. Със същото дирекцията е уведомена за организираната от общината среща, както и за предстояща проверка от страна на РИОСВ – Монтана и необходимост от определяне на представител на БДДР – Плевен за участие.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ОВОС, от експерти на РИОСВ – Монтана, на 25.11.2021 г. е извършена проверка с цел изясняване на фактите в представената информация за ИП и изложеното в становището и възраженията на жителите на с. Помеждин, с оглед преценяването на необходимостта от извършване на ОВОС. При направения теренен обход в района определен за изграждане на дренажното съоръжение е установено, че в р. Помеждинска река протича определено количество вода, като надолу по течението под населеното място речното корито е сухо. На склона над проектния дренаж (извън регулация) е разположен гробищния парк на с. Помеждин. Измереното разстояние от границите на съоръжението до оградата на парка е 12,5 метра. Бившите рибарници са във видимо неизползваемо за целите на ИП състояние.

На 26.11.2021 г. до РЗИ – Монтана е изпратена цялата документация, постъпили становища и възражения за ново произнасяне по допустимост и степен на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, при отчитане близостта на гробищния парк до предвиденото за изграждане дренажно съоръжение.

С изх. № 10-65-1/03.12.2021 г., след извършена проверка на място, РЗИ – Монтана потвърждава близостта (на 12,5 м) на дренажа до гробищния парк. Предвид нормативните изисквания на чл. 22, ал. 1 от *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.*, границата на пояс I за водоизточници в незащитени подземни водни обекти се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 50 дни би достигнала до водоизточника, а размерът на пояс I не може да бъде по-малък от 50 м от всички страни на водоизточника. Тъй като в този пояс се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението, предвид измереното разстояние от 12,5 м между съществуващият гробищен парк на с. Помеждин и дренажа, РЗИ – Монтана смята, че се създава предпоставка за възникване на здравен риск за хората.

В чл. 22, ал. 2 от *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.* е разписано, че в случаите, когато имаме незащитен подземен воден обект размерът на пояс I се определя в зависимост от проектното максимално експлоатационно понижение във водоизточника и от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия, но не може да бъде по-малък от 50 м от всички страни на водоизточника.

Съгласно представения към информацията по ОВОС „Идеен проект за допълнително водовземане от р. Помеждинска река, определяне на зоните на водоизточника”, в т. 5 *Проектни граници на СОЗ, 5.1. Дренажно съоръжение* площта на пояс I е определена на 750 м², а в „Обща схема на съоръженията към допълнителното водовземане с. Помеждин – координатен регистър” са очертани проектните граници на дренажното съоръжение пояс I – 50 м на 15 м. Това води до предположението, че площта на пояс I е изчислена на база разпоредбите на чл. 22, ал. 3 от *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.*, отнасяща се за водоизточници в защитени водни обекти и за водоизточници, разположени в регулационните граници на населените места, за които размера на пояс I е от 5 до 15 м от всички страни на водоизточника.

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.* „защитен подземен воден обект” е подземен воден обект, над който е разположен водонепропусклив пласт. В т. 2 от същия параграф е дадена дефиницията и за „водонепропусклив

пласт” – пласт, през който замърсител не може да достигне от повърхността до подземните води, чрез конвективен пренос, за период от 25 години. В представения идеен проект няма извършен анализ (направена обосновка), доказващ, че подземното водно тяло се явява защитен подземен воден обект по смисъла на гореописаните дефиниции.

С оглед на това определянето на размера на пояс I около предвидения за изграждане дренаж следва да се извърши по чл. 22, ал. 2 от *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.* В този случай, в границите на бъдещия пояс I (минимум 50 м от всички страни на водоизточника) ще попадне и разположения в близост гробищен парк, което от своя страна се явява в несъответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 от същата наредба, съгласно които в пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението.

Предвид изложеното може да се направи извода, че около дренажното съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, не може да се осигури СОЗ (пояс I от 50 м) за строга охрана от човешки дейности, които могат да увредят качествата на ползваната вода. Предвид наличието на съществуващ гробищен парк (на отстояние 12,5 м) при наклонен терен, разположен над дренажа (предпоставка за възникване на здравен риск), инвестиционното предложение се явява недопустимо спрямо изискванията на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г.* при оразмеряването на пояс I на проектното водоземно съоръжение.

Въз основа на гореизложените фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по ОВОС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Допълнително водоземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, общ. Георги Дамяново”.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: *20 декември 2021 г.*

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана